




**FRØYSTAD®**

utviklar fiske og havbruk



**FISKERI**

katalog | [www.froystad.no](http://www.froystad.no)

# FRØYSTAD AS

-er lokalisert midt i hjartet av fiskerikommunen Herøy på Sunnmøre. I nært samarbeide med kvalitetsbevisste fiskarar gjennom snart 50 år, har Frøystad utvikla reiskap som gjer kvardagen effektiv og lønsam for fiskaren. Allereie i 1973 utvikla Frøystad industriell montering av garn. I 1992 lanserte vi breiflabbgarn som gjorde det mogleg å fiske lønsamt på ein ny art. 1994 utvikla vi flytetau som revolusjonerte garnfiske. Samanleggbar krabbeteine kom i 2001.

I 2013 kom Frøystad med flytetauet Toppflyt, som no har vorte fiskarens fyrsteval. Med Toppflyt får Frøystad sine garn god flyteevne heilt ned til 700 meter. Dei står rett i sjøen, med fullt areal, sjølv med mykje fisk i. Garna er produserte med moderne maskiner i kombinasjon med godt handverk og førsteklasses råvarer. Dette gjer dei robuste med god brotstyrke som sikrar fisken over rekka. Frøystad tilbyr også å skifte ut garnstrengen i brukte garn og har samtidig kontroll på taulengdene slik at garna vert rette Vi meiner vi har «verdas beste» flytetau for garnfiske.

Siste åra har vi forska på levande fangst med havteiner og lys. Frøystad vil vere i front av utviklinga og levere den reiskapen som fiskar aller best, er lettast å bruke og gir best kvalitet på fangsten

Vi har spesialisert oss på kystfiske, yrke, hobby og fritid. Vi veit kva som krevst av reiskapen for å skape eit effektivt og økonomisk godt fiske.

Kvalitet er satt i fokus, kombinert med markedets beste prisar. Vi skreddarsyr garn etter kundens ønsker, og har eit stort lager av utvalde typar garn.

Vi ønsker deg velkommen til ein hyggeleg handel enten du er yrkesfiskar eller fritidsfiskar.

*Per Frøystad*

Dagleg leiar

# INNHALD

<b>02</b>	<b>INNLEIING</b>	<b>19</b>	<b>LINE OG KROK</b>
<b>04-08</b>	<b>YRKESFISK GARN</b>	<b>20-29</b>	<b>TEINER, RUSER OG TILBEHØR</b>
<b>09</b>	<b>GARNANKER OG FLOTTØRER</b>	<b>30-31</b>	<b>PLASTKAR</b>
<b>10-11</b>	<b>BØYE, BLÅSER OG FENDERE</b>	<b>32-36</b>	<b>TAU OG TROSSER</b>
<b>12-26</b>	<b>FRITIDSFISKE GARN</b>	<b>37-38</b>	<b>SNURREVAD</b>
<b>17</b>	<b>OMFAR TABELL</b>	<b>39</b>	<b>KONTAKT OSS</b>
<b>18</b>	<b>JUKSAUTSTYR</b>		





# YRKESFISKE GARNMONTERING

**Frøystad** var den fyrste fabrikk i Norge som monterte garn industrielt med symaskiner. Vi starta med det i 1973.

Vi har god kapasitet på montering både i Norge og i Asia. Du kan levere dine gamle garn i sekkar på kaia. Vi leverer nye garn på kaikanten klare til bruk. Du sparar både tid og pengar.

## **Montering i Norge**

Frøystad har fire maskiner for montering av garn, noko som gir ein god kapasitet. Vi har også mobil garngreier som kan nyttast på kaikanten, for å hale på land brukte garn. Vi leverer nye garn på kaia når du treng dei, om ønskeleg slått saman i sekkar.

## **Montering i Asia**

Om du er tidleg ute og/eller ønsker lavare prisar, er montering i Asia eit godt alternativ. Det gamle garnet vert skore av, taua likast ut i par og nye garnstrenger vert montert. Garna vert slått saman og halt i sekkar. Leveringstid på garn med brukt tau er fem til seks månadar.

Frøystad er ei miljøbevisst bedrift. Brukte garn vert resirkulert både i Norge og Asia.



## MONTERING AV TOPPFLYT


Produsent og leverandør til garnfiskeria i snart 50 år. Vi skreddarsyr garn etter kundens ønsker og har eit stort lager av utvalgte typar garn.

- Montert på brukte eller nye tau
- Slår saman garn og greiar dei i sekkar
- Fleire typar flyteline
- Fleire typar blytau
- 10-15 000 garnbussar på lager til ei kvar tid



## TOPPFLYT

### NR. 1 FLYTETAU FOR GARN



80 -110 - 140 gr./m



Lengde 28 meter m/auge

ART NR	TYPE	MM	OPPDRIFT GR/M	BRUDDSTYRKE KG	FARGE
143157	Toppflyt 55 gr.	15	55	1250	Grå m/raud
143150	Toppflyt 80 gr.	18	80	1800	Grå m/blå
143151	Toppflyt 110 gr.	22	110	2900	Grå m/gul
143152	Toppflyt 140 gr.	25	140	3200	Grå m/grøn

God oppdrift også på stor djupne ned til 700 m.



**Arbeidsdybde:** 700 m

Leverast i ferdig lengd, 28 meter med auger, eller i løpande lengd

Toppflyt 15 mm leverast med ledetråd mellom flytekroppane

Toppflyt 18-22-25 mm leverast med delt avrunda flytekropp



Toppflyt 55 gr.

## ALTAFLYT



Altaflyt



**Farge:** Grøn med svart


Leverast i løpande lengd

**Bruksområde:** Garn

ART NR	TYPE	MM	OPPDRIFT GR / M	STYRKE / KG
143131	Altaflyt nr. 5	11	35 gr	1070
143133	Altaflyt nr. 6	13	50 gr	1310
143135	Altaflyt nr. 7	15	60 gr	1750
143137	Altaflyt nr. 8	17	80 gr	2620



## DANLINE BLYTAU



3 slått blytau

ART NR.	TYPE	MM	VEKT.PR. METER	METER PR. KASSE
143006	Danline blytau	6	105 gr.	435
143007	Danline blytau	7	125 gr.	345
143008	Danline blytau	8	155 gr.	285
143010	Danline blytau	10	200 gr.	205
143012	Danline blytau	12	250 gr.	160
143014	Danline blytau	14	300 gr.	115
143015	Danline blytau	16	365 gr.	100



**Materiale** Bly 99% - Polypropylen/Polyetylen

**Smeltepunkt** 130 °C

**Elastisitet** ca 20 %

**Farge** Grøn med svart markeringstråd

**Fletta blytau og andre dimensjonar på førespurnad**



# GARNANKER, FLOTTØRAR OG FLYTERINGAR



## GARNANKER OG FLOTTØRAR

ART NR.	TYPE	KILO
151135	Garnanker galvanisert med ring	15
151136	Garnanker galvanisert med ring	20
151137	Garnanker galvanisert med ring	30
151138	Garnanker galvanisert med ring	40
151139	Garnanker galvanisert med ring	50
151140	Garnanker galvanisert med ring	60
151141	Garnanker galvanisert med ring	70



## FLOTTØRAR OG FLYTERINGAR

### FRØYSTADS EGNE ARCTIC QUALITY FLYTERINGAR AQ



Flytering AQ-550



Flytering AQ-435



Flytering AQ-850

ART NR.	TYPE	STØRRELSE	OPPDRIFT	FARGE	ARBEIDSDYBDE
15006	Flottør D13xL18 cm	D13xL18 cm	1200 gr.	Gul	Overflate
1500061	Flottør D13xL18 cm	D13xL18 cm	1200 gr.	Raud	Overflate
150007	Flottør D23xL26 cm	D13xL26 cm	4500 gr.	Raud	Overflate
1500071	Flottør D13xL26 cm	D13xL26 cm	4500 gr.	Gul	Overflate
151122C	Flytering AQ-435	200/42	435 gr.	Blå	500 meter
151124	Flytering AQ-550	205/46	550 gr.	Raud	700 meter
151128	Flottør AQ-850	L150xD120	850 gr.	Raud	
15008	Notflottør E.V.A YQE-25	D15*L18 cm	2500 gr.	Gul	
15005	Notflottør E.V.A YQE-30	D16*L20 cm	3000 gr.	Gul	
15009	Notflottør E.V.A YQE-30	D18*L20 cm	4000 gr.	Gul	



D23 x L26



D13 x L18



Notflottør YQE

# BØYER, BLÅSER OG FENDERE



## BØYEUTSTYR



Glasfiberrør



Bøyeflagg m/refleks

ART NR	TYPE	STØRRELSE	LENGD
1510025	Glasfiberrør	28/22	2,5 meter
151003	Glasfiberrør	28/22	3 meter
151004	Glasfiberrør	28/22	4 meter
151005	Glasfiberrør	28/22	5 meter
151006	Glasfiberrør	28/22	6 meter
151009	Glasfiberrør	34/28	6 meter
151010	Glasfiberrør	46/28	6 meter
151011	Glasfiberrør	46/34	6 meter

ART NR	TYPE	STØRRELSE
151015	Bøyelodd m/skrue	2 kg
151016	Bøyelodd m/skrue	3 kg
151017	Bøyelodd m/skrue	4 kg

ART NR	TYPE	FARGE	LENGD
151020C	Bøyeflagg med refleks	Orange	45cm x 45cm
151021C	Bøyeflagg med refleks	Svart	45cm x 45cm
151022C	Bøyeflagg med refleks	Gul	45cm x 45cm
151023C	Bøyeflagg med refleks	Grøn	45cm x 45cm

## BLÅSER OG FENDER



Danfender



Garnblåser

ART NR	TYPE	DIAMETER	ANT./KARTONG
190039	Garnblåse Danfender B30 (A-0)	Ø240mm	20 stk.
190040	Garnblåse Danfender B40 (A-1)	Ø320mm	10 stk.
190050	Garnblåse Danfender B50 (A-2)	Ø405mm	7 stk.
190060	Garnblåse Danfender B60 (A-3)	Ø480mm	4 stk.
190075	Garnblåse Danfender B75 (A-4)	Ø610mm	3 stk.
190080	Garnblåse Danfender B100 (A-5)	Ø810mm	1 stk.
190015	Danfender 520 (L540mm.) (F-01)	Ø125mm	20 stk.
190016	Danfender 623 (L645mm.) (F-1)	Ø150mm	15 stk.
190017	Danfender 822 (L635mm.) (F-02)	Ø200mm	10 stk.
190018	Danfender 827 (L765mm.) (F-3)	Ø200mm	8 stk.
190019	Danfender 839 (L1055mm.) (F-4)	Ø200mm	6 stk.
190020	Danfender 1025 (L700mm.)	Ø250mm	7 stk.
190021	Danfender 839 (L1055mm.) (F-4)	Ø200mm	6 stk.
190022	Danfender 1025 (L700mm.)	Ø250mm	7 stk.
190023	Danfender 1032 (L880mm.) (F-5)	Ø250mm	4 stk.

Andre typer på forespurnad.



Preferred by professionals

DAN-FENDER is rated among the best and largest producers of fenders and buoys worldwide.

Because we know what it takes!

DAN-FENDER offers know-how and experience from more than 25 years of moulding high-quality fenders and buoys. A fact that makes our products the top choice for private sailors, industrial fishing, aqua-cultures, oil platforms, arctic and tropical expeditions around the globe.

The reason why professional sailors choose to equip their vessels with DAN-FENDER® fenders and buoys is the products hidden qualities. DAN-FENDER®

# FRITIDSFISKE GARN



## FRITIDSFISKE GARN

### TORSKEGARN - MONTERT



Alle Torskegarn har monteret  
længd 27,5 m

Nylon multimono

ART NR	TYPE	STØRRELSE	FARGE
<b>Nylon multimono 1,5x5</b>			
11574078411	Torskegarn	1,5 x 5. maskestr. 78 mm. Dybde 5,6 m/40 MD	Grå
11575084411	Torskegarn	1,5 x 5. maskestr. 84 mm. Dybde 7,6 m/50 MD	Grå
11575090411	Torskegarn	1,5 x 5. maskestr. 90 mm. Dybde 8,1 m/50 MD	Grå
11575093411	Torskegarn	1,5 x 5. maskestr. 93 mm. Dybde 8,4 m/50 MD	Grå
<b>Montert med 15 mm toppflyt og 7 mm danline blytau</b>			
114740844511	Torskegarn	1,5 x 4. maskestr. 84 mm. Dybde 6,7 m/40 MD	Grå
114740904511	Torskegarn	1,5 x 4. maskestr. 90 mm. Dybde 7,2 m/40 MD	Grå
114740934511	Torskegarn	1,5 x 4. maskestr. 93 mm. Dybde 7,4 m/40 MD	Grå

**Montert med flettet korkline 4/40 og flettet blytau (3kg/100m)**

## TROLLGARN - MONTERT



*Torskegarn - monteret*

ART NR	TYPE	STØRRELSE	FARGE
1147256340	Trollgarn	<b>Nylon multimono 1,5x4</b> 63 mm. Dybde 1,8 m Montert med flettet flyteline og flettet blytau	Grå
139303063060	Trollgarn	<b>Nylon nr. 3 tråd mono</b> 63 mm. Dybde 2 m Montert med patent korkline og flettet blytau	Raudbrunt

## FJORDGARN - MONTERT



Fjordgarn - montert



Alle Torskegarn har monteret  
længd 27,5 m

Nylon multimono

ART NR	TYPE	STØRRELSE	FARGE
<b>Nylon multimono 1,5x4</b>			
1147404545	Fjordgarn	1,5 x 4. maskestr. 45 mm. Dybde 3,6 m/40 MD	Grå
1147405244	Fjordgarn	1,5 x 4. maskestr. 52 mm. Dybde 4,1 m/40 MD	Grå
114740574511	Fjordgarn	1,5 x 4. maskestr. 57 mm. Dybde 4,5 m/40 MD	Grå
114740634511	Fjordgarn	1,5 x 4. maskestr. 63 mm. Dybde 5,0 m/40 MD	Grå
114740664511	Fjordgarn	1,5 x 4. maskestr. 66 mm. Dybde 5,2 m/40MD	Grå
114740704511	Fjordgarn	1,5 x 4. maskestr. 70 mm. Dybde 5,6 m/40MD	Grå
114740744511	Fjordgarn	1,5 x 4. maskestr. 74 mm. Dybde 5,9 m/40 MD	Grå
114740784511	Fjordgarn	1,5 x 4. maskestr. 78 mm. Dybde 6,2 m/40 MD	Grå
<b>Montert med fletta korkline 4/40 og fletta blytau (3kg/100m)</b>			
<b>Nylon multimono 1,5x5</b>			
11574063411	Fjordgarn	1,5 x 5. maskestr. 63 mm. Dybde 5,0 m/40 MD	Grå
11574066411	Fjordgarn	1,5 x 5. maskestr. 66 mm. Dybde 4,7 m/40 MD	Grå
11574070411	Fjordgarn	1,5 x 5. maskestr. 70 mm. Dybde 5,6 m/40 MD	Grå
11574074411	Fjordgarn	1,5 x 5. maskestr. 74 mm. Dybde 5,3 m/40 MD	Grå
11574078411	Fjordgarn	1,5 x 5. maskestr. 78 mm. Dybde 6,2 m/40 MD	Grå
<b>Montert med 15 mm toppflyt og 7 mm Danline blytau</b>			

## BREIFLABBGARN - MONTERT



Montert lengd 27 m

Nylon Monofilament

ART NR	TYPE	STØRRELSE	FARGE
10571218040	Breiflabbgarn	0,60 Nylon. Maskestr. 180 mm. Dybde 4,3 m/12,5 MD	grå

Montert med korkline 4/26 og fletta blyline 5kg/100 m

## SILDEGARN - MONTERT



Alle sildegarn har montert lengd 20 m

Montert med patent korkline 4/18 og fletta blyline 5kg/100m

Nylon monofilament

ART NR	TYPE	STØRRELSE	FARGE
	<b>1,5 Nylon monofilament</b>		
1304110	Sildegarn	1,5 Nylon. Maskestr. 25 mm. Dybde 7,5 m	Grå
1304220	Sildegarn	1,5 Nylon. Maskestr. 27 mm. Dybde 8,1 m	Grå
1305110	Sildegarn	1,5 Nylon. Maskestr. 29 mm. Dybde 8,7 m / 150 MD	Grå


## MAKRELLGARN - MONTERT



ART NR	TYPE	STØRRELSE	FARGE
11471003240	Makrellgarn	32 mm. 1.5x 4 tråd 27 meter. 6,8 m dybde (100 masker)	Grå

Med kork og fletta blyline 5kg/100 m

## FLYNDREGARN - MONTERT



ART NR	TYPE	STØRRELSE	FARGE
11471010510411	Flyndregarn	37 meter 1.5x4, 105 mm, 10,5 maske	Grå

Med patentert korkline og fletta blytau 3kg/100 m

## TOGGEGARN - MONTERT



ART NR	TYPE	STØRRELSE	FARGE
1305202	Toggegarn	63 mm småmaska og 245 mm stormaska. 2 meter dybde	Orange/grøn

Lengd 55 m topp og 56 m botn. Korkline 4/18. Fletta blyline 7 kg/100 m

## FERSKVANNSGARN - MONTERT



Ferskvannsgarn



Alle ferskvannsgarn har  
montert lengd 25 m

Montert med fletta korkline  
3/35 og fletta blytau (2,2  
kg/100 m)

Garnpinne følger med

**Farge** blank og grå

ART NR	TYPE	MONOFIL	MASKE STØRRELSE	DYBDE/METER
1301525190	Ferskvannsgarn	0,20	19 mm	1,5
1301525210	Ferskvannsgarn	0,20	21 mm	1,5
1301525230	Ferskvannsgarn	0,20	23 mm	1,5
1301525250	Ferskvannsgarn	0,20	25 mm	1,5
1301525270	Ferskvannsgarn	0,20	27 mm	1,5
1301525290	Ferskvannsgarn	0,20	29 mm	1,5
1301525310	Ferskvannsgarn	0,20	31 mm	1,5
1301525354	Ferskvannsgarn	0,20	35 mm	1,5
1301525394	Ferskvannsgarn	0,20	39 mm	1,5
1301525454	Ferskvannsgarn	0,20	45 mm	1,5
1302025190	Ferskvannsgarn	0,20	19 mm	2,0
1302025210	Ferskvannsgarn	0,20	21 mm	2,0
1302025230	Ferskvannsgarn	0,20	23 mm	2,0
1302025250	Ferskvannsgarn	0,20	25 mm	2,0
1302025270	Ferskvannsgarn	0,20	27 mm	2,0
1302025290	Ferskvannsgarn	0,20	29 mm	2,0
1302025314	Ferskvannsgarn	0,20	31 mm	2,0
1302025354	Ferskvannsgarn	0,20	35 mm	2,0
1302025394	Ferskvannsgarn	0,20	39 mm	2,0
1302025454	Ferskvannsgarn	0,20	45 mm	2,0
1302025524	Ferskvannsgarn	0,20	52 mm	2,0
1303025294	Ferskvannsgarn	0,20	29 mm	3,0
1303025314	Ferskvannsgarn	0,20	31 mm	3,0
1303025354	Ferskvannsgarn	0,20	35 mm	3,0
1303025394	Ferskvannsgarn	0,20	39 mm	3,0
1303025454	Ferskvannsgarn	0,20	45 mm	3,0



## OMREKNINGSTABELL FOR MM OMFAR OG OMFAR PR. ALEN

MM OMFAR (1/2MSK.)	NÆRM.OMTR. OMFAR/ALEN	MM OMFAR (1/2MSK.)	NÆRM.OMTR. OMFAR/ALEN
6,0	105	17,5	36
6,1	103	18,0	35
6,2	101	18,5	34
6,3	100	19,0	33
6,4	98	19,5	32
6,5	96	20,0	31
6,6	95	21,0	30
6,7	93	22,0	28 ½
6,8	92	23,0	27
6,9	91	24,0	26
7,0	89	25,0	25
7,1	88	26,0	24
7,2	87	27,0	23
7,3	86	28,0	22 ½
7,4	85	29,0	22
7,5	84	30,0	21
7,6	82	31,0	20
7,7	81	32,0	19 ½
7,8	80	34,0	18 ½
7,9	79	36,0	17 ½
8,0	78	38,0	16 ½
8,2	76	40,0	15 ½
8,4	75	42,0	15
8,6	73	45,0	14
8,8	71	48,0	13
9,0	70	50,0	12 ½
9,2	68	52,0	12
9,4	67	55,0	11 ½
9,6	65	57,0	
9,8	64	60,0	10 ½
		63,0	
10,0	63	64,0	9 ¾
10,5	60	66,0	9 ½
11,0	57	68,0	9 ¼
11,5	55	70,0	
12,0	52	72,0	8 ¾
12,5	50	74,0	8 ½
13,0	48	78,0	
13,5	46	81,0	7 ¾
14,0	45	84,0	7 ½
14,5	43	90,0	
		93,0	6 ¾
15,0	42	96,0	6 ½
15,5	40	100,0	6 ¼
16,0	39	105,0	6
16,5	38	110,0	5 ¾
17,0	37	115,0	5 ½
		120,0	5 ¼

# JUKSAUTSTYR

## JUKSAUTSTYR



ART NR	TYPE	STØRRELSE	FARGE
	<b>Juksa-sen</b>		
151506	Juksa-sen	Superfil soft monofil 1,20 mm. 5x100 m	Blank
151508	Juksa-sen	Superfil soft monofil 1,40 mm. 5x100 m	Blank
151510	Juksa-sen	Superfil soft monofil 1,60 mm. 5x100 m	Blank

ART NR	TYPE	STØRRELSE	FARGE
	<b>Gummimakk Columbi</b>		
151363	Gummimakk	8/0, 5 pk	Raud
151366	Gummimakk	8/0, 5 pk	Svart
151367	Gummimakk	8/0, 5 pk	Ass.
151373	Gummimakk	9/0, 5 pk	Raud
151376	Gummimakk	9/0, 5 pk	Svart
151377	Gummimakk	9/0, 5 pk	Ass.
151383	Gummimakk	10/0, 5 pk	Raud
151386	Gummimakk	10/0, 5 pk	Svart
151387	Gummimakk	10/0, 5 pk	Ass.
151393	Gummimakk	11/0, 5 pk	Raud
151396	Gummimakk	11/0, 5 pk	Svart
151397	Gummimakk	11/0, 5 pk	Ass.
151403	Gummimakk	12/0, 5 pk	Raud
151404B	Gummimakk	12/1/0	Blå
151406	Gummimakk	12/0, 5 pk	Svart
151407	Gummimakk	12/0, 5 pk	Ass.

# LINE OG KROK

## LINE OG KROK



ART NR	TYPE	BESKRIVELSE	METER	FARGE
151210	Kveitekrok	Tuna Circle 39965D 15/0		
1430451801	Frøy kveiteline	4,5mm. 15 sviveler	180 m	Raud
1420251807	Frøy hobbyline	2,5 mm. 70 stk. Mustadkrok 39971 DT 11/	180 m	Impr. raud
1420251808	Frøy kveiteline	2,5 mm. 100 stk. Mustadkrok 39971 DT 11/	180 m	Impr. raud
1420351808	Frøy kveiteline	3,5 mm. 100 stk. Mustadkrok 39971 DT 11/1	180 m	Impr. raud

## FRØY MIXLINE



ART NR	TYPE	DIA. I MM	FARGE	LENGDE / M
1420251800	Frøy Mixline	2,5	Naturell	180
1420251809	Frøy Mixline	2,5	Impregnert	180
1420301800	Frøy Mixline	3,0	Naturell	180
1420351800	Frøy Mixline	3,5	Naturell	180
1420351809	Frøy Mixline	3,5	Impregnert	180
1420401800	Frøy Mixline	4,0	Naturell	180
1420451800	Frøy Mixline	4,5	Naturell	180
1420451809	Frøy Mixline	4,5	Impregnert	180
1420501800	Frøy Mixline	5,0	Naturell	180
1420551800	Frøy Mixline	5,5	Naturell	180
1420551809	Frøy Mixline	5,5	Impregnert	180
1420601800	Frøy Mixline	6,0	Naturell	180
1420701809	Frøy Mixline	7,0	Impregnert	180

# TEINER, RUSER OG TILBEHØR



## RUSE




ART NR	TYPE	STØRRELSE	FARGE
150073	Dobbel Torskeruse 60 cm	4 PVC ringar: 60 cm-55cm-55 cm- 60 cm i kvar ende. 6 m ledegarn	Mørk grøn
1500702	Dobbel Torskeruse 80 cm	4 PVC ringar: 80 cm-70cm-60 cm- 60 cm i kvar ende. 6 m ledegarn	Mørk grøn

## TEINER

### SKOTTETEINE TIL KRABBE OG HUMMAR



Krabbe



Hummar

ART NR.	TYPE	STØRRELSE	VEKT STK.	SURRING	INNGANGSFARGE
150149	Krabbe	L63 x B43 x H38	5,3	Tau	Svart
1501490	Krabbe	L63 x B43 x H38	5,3	Tau	Kvit
150150	Krabbe	L63 x B43 x H38	7,5	Tau	Svart
1501501	Krabbe	L63 x B43 x H38	7,5	Tau	Kvit
150154	Krabbe	L63 x B43 x H38	10	Tau	Svart
150151	Krabbe	L63 x B43 x H38	12	Tau	Svart
150152	Krabbe	L63 x B43 x H38	12	Tau	Kvit
150148	Hummar	L92 x B43 x H38	8,5	Tau	Svart
150153	Hummar	L92 x B43 x H38	10	Tau	Kvit
150047	Hummar	L92 x B43 x H38	13	Tau	Svart
150057	Hummar	L92 x B43 x H38	17	Tau	Svart
150058	Hummar	L92 x B43 x H38	19,5	Gummi	Svart

## POLARTEINE

### SAMANLEGGBAR




Den originale Polarteinen

Utvikla og produsert av oss  
sidan 2002

ART NR.	TYPE	STØRRELSE	VEKT	TRÅDTYPE	FARGE
150042	Polarteine samanleggbar	L63xB32xH28cm	5 kg	PE	Svart
150043	Polarteine samanleggbar	L80xB40xH35cm	9,5 kg	Nylon 210/60	Svart
150044	Polarteine samanleggbar	L80xB40xH35cm	9,5 kg	Nylon 210/72	Svart

## KREPSTEINE





ART NR.	TYPE	STØRRELSE	VEKT / STK	NETT	FARGE
1500282	Krepseteine 1 kammer. V.galv. Plastinngang	50x50x28	2,9	PE nett	Grøn
1500281	Krepseteine 1 kammer. Plastinngang	56x40x28	2,4	PE nett	Grøn
1500283	Krepseteine med plastinngang, toppluke	50x50x28	2,8	PE nett	Orange
1500262	Krepseteine 2 kammer. Plastinngang	72x40x28	3,5	PE nett	Grøn
1500261	Krepseteine 2 kammer. Not inngang	72x40x28	3,5	PE nett	Grøn

## LEPPEFISKTEINE




ART NR.	TYPE	STØRRELSE	VEKT / STK	NETT	FARGE
1500291	Leppefiskeiteine 2 kammer	71x42x28 cm	3,5	Nylon	Svart
1500292	Leppefiskeiteine 2 kammer	81x42x28 cm	3,8	Nylon	Svart
1500298	Fluktopningar for leppefiskeiteine	11x11 cm			Svart
1500299	Ring for leppefiskeiteine oval	6x9 cm			Svart





Fluktopning



Ovalring

3 stk opningar 12x74 mm i ei fluktåpning. Enkel montering

Fluktopninga kjem i to delar

Monterast ved å presse den saman på kvar side av nettet

Skjer ut for opningane


## FISKETEINE



ART NR.	TYPE	STØRRELSE	VEKT
150118	Fisketeine 2 etg. m/ 2 alum (10 mm) og 1 stål (12 mm)	95x65x80 cm	5,3 kg
150119	Fisketeine 2 etg. m/ 2 alum (10 mm) og 1 stål (12 mm)	130x80x120 cm	7,5 kg
1501191	Fisketeine 2 etg. m/ 2 alum (12 mm) og 1 stål (14 mm)	130x80x120 cm	9 kg
150120	Fisketeine 2 etg. m/ 2 alum (12 mm) og 1 stål (14 mm)	150x100x120 cm	11 kg
150022	Fisketeine Kalv Nylon Mono 0.62		
150021	Glidelås til Fisketeine		

### NYHET

- Glidelås på toppen
- Pose til ringar
- Påsatt hanefot som standard



Fisketeine med opningar/  
inngang av Nylon

Glidelås for å ta ut fisk, kreps,  
hummar etc.

Til oppdrift brukes garnringar  
Arctic Quality

Inngangsparti i 1 etg: Her  
festar ein agnposen. Fisken/  
krepsen/hummaren vil  
trekke opp i 2 etg. der den  
vert innelåst. Ein finn alltid  
fangsten der

Teinen er utvikla hos  
Havforskningen i Norge

Den har vore på markedet  
i over 20 år og vi får stadig  
særs gode tilbakemeldingar  
på fangsten

Fordelen med å bruke teine,  
er at fangsten framleis er  
levande

Den har også vist seg særs  
effektiv til krepsefiske

Teinen egner seg også særs  
godt til fangst av hummar.  
NB: Det må då monterast  
rømningsringar

## KONGEKRABBETEINE



PE Nett 4 mm maskevidde 75 mmsq

20 mm galvanisert stål i botnramma

16 mm aluminium (6061) i toppramma.

Sideåpning

Lommer for flottørar

Inngangar med aluminiumramme

ART NR.	TYPE	STØRRELSE	VEKT
150010	Kongekrabbeteine Arctic Quality	150x150x120 cm	30 kg
150011	Kongekrabbeteine Arctic Quality	135x115x105 cm	25 kg



## BIOCATCH TEINE



BioCatch tokammerteine



BioCatch bunnfiskeite

ART NR.	TYPE	STØRRELSE	VEKT
150030	BioCatch tokammerteine	Ø80xH65	6 kg
150031	BioCatch bunnfiskeite EC11001	Ø115xB-Ø70xH60	14 kg

## SNØKRABBETEINE



ART NR.	TYPE	STØRRELSE	VEKT
150200	Snøkrabbeteine Ø70 XØ130X 60CM	Ø70 XØ130X 60cm	11 kg
150201	Snøkrabbeteine "krage" til mod 150200		




PE nett 70 mm  
maskestørrelse

Teinene kan leverast i svart  
eller galvanisert stål

Vi leverar komplett utstyr til  
snøkrabbefiske etter behov

## SAMLETEINE



*Samleteine 80 liter*



*Samleteine 200 liter*

ART NR.	TYPE	STØRRELSE	VEKT
150077	Samleteine 75x55x45 cm, 185 l. u/delingsvegg	L 75 X B 40 X H 45	6 kg
150078	Samleteine 75x58x47 cm, 200 l. m/delingsvegg	L 75 X B 58 X H 47	10 kg
150079	Samleteine 70x42x27 cm, 80 l. u/delingsvegg	L 70 X B 42 X H 27	7 kg



## TEINETAU



Frøy teinetau med 2 flottører, synketau øverst, flytetau nederst



Frøy teinetau med 1 flottør, synketau

ART NR.	TYPE	MM	LENGDE
14230530	Frøy teinetau m/flottør	5	30 meter
14230630	Frøy teinetau m/flottør	6	30 meter
14230830	Frøy teinetau m/flottør	8	30 meter
14230738	Frøy teinetau m/ 2 flottør	7	38 meter

## TEINEUTSTYR



ART NR.	TYPE	STØRRELSE	FARGE
150050	Rømningsring for hummarteine	60 mm	
150051	Rømningsring for krabbeteine	86 mm	
150053	Rømningsplate enkelt hull	80 mm	
150054	Rømningsplate doble hull	60+80 mm	
150066	Rømningsring stål	62 mm	
150067	Rømningsring stål	82 mm	
150068	Agnboks	150x130 mm	Blå
150069	Agnboks	110x111 mm	Blå
1500691	Agnboks 1,5mm hull	150x75 mm	Kvit
1500692	Agnboks 1,5mm hull m/snap hook	15x75 mm	Kvit
150060	Agnpose (1.8 mm PE) m/gummi lås	25 cm	Grøn
150061	Agnpose med klips (1.8 mm PE)	37 cm	Blå
150049	Låsekrok m/ strekk- til UK-teiner		Svart
151126	Strips til festing av ringar, bokser etc.	5 mm x203 mm	Svart
151127	Strips til festing av ringar, bokser etc.	7.6 mm x 292 mm	Svart
150101	Snap-hooks	2,0x80 m/svivel 70-85 kg	
150102	Snap-hooks	2,6x100 m/svivel 130-235 kg	
150103	Snap-hooks	3,05x125mm	



Agnboks med 1.5mm hol:

Hol i agnboksa er optimalt for minimalt problem med marflue, slimål og lus

Forlengar levetida på agnet

Botnen er avrunda for at den med enkelheit skal kunne gli inn i agnposen, i for eksempel skotteteine

## DIVERSE UTSTYR OG TILBEHØR



ART NR.	TYPE	STØRRELSE	FARGE
151028	Garnhytt m/bløggekniv - plast	26 cm	Blå
151025	Garnhytt - plast	18 cm	Grøn
151026	Garnhytt - tre	20 cm	Tre
151027	Klepp - tre	70 cm	Tre
151029	Klepp aluminium	75-115 cm	Blå
190206	Sjøkikkert, liten	42x18x21 cm	Gul
190205	Sjøkikkert, stor	60 cm	Raud
197100	Øsekar		Blå



# PLASTKAR



ART NR	TYPE	MÅL
200002	Plastkar RIC 50 ltr.	L645xB405xH420 mm
200003	Plastkar RICE 70 ltr.	L750xB480xH380 mm
200004	Plastkar RICE 100 ltr.	L810xB530xH430 mm
200005	Plastkar RIC 150 ltr.	L850xB575xH750 mm
200006	Plastkar RIC 220 ltr.	L1050xB640xH750 mm
200007	Plastkar RIFT 310 ltr.	L915xB715xH710 mm
200009	Plastkar RIFT 460 ltr.	L1230xB1030xH580 mm
200012	Plastkar RIFT 660 ltr.	L1230xB1030xH750 mm
200014	Plastkar RIFT 1000 ltr.	L1470xB1180xH890 mm



- *Materiale: Polyetylen (HDPE)*
- *Er USDA/FDA/EU godkjent*
- *UV - stabilisert*
- *Kar og lokk er isolert. Polyuretan (PUR)*
- *Utmerka isolasjonsevne, opprettheld jamn temperatur*
- *Enkelt reinhald – god hygiene*
- *Designa for oppbevaring og frakting av fisk*
- *Stabelbare og plassbesparande*
- *Sterke og solide – long levetid*
- *Resirkulerbare*
- *Diverse fargar*
- *50 – 310 liter leverast som standard med lokk*
- *460 – 1000 liter leverast med eller utan lokk*



50 liter



70-100 liter



150-220 liter



310 liter



460 liter



660-1000 liter

## NYHEIT:

### 1000 LITERS PLASTKAR



TYPE	MÅL
Plastkar Arctic 1000 liter (970 L)	Utv. L1480xB1165xH890 mm. Inv. L1340xB1025xH720 mm

- *Materiale: Polyetylen (HDPE)*
- *Er USDA/FDA/EU godkjent*
- *UV - stabilisert*
- *Kar og lokk er isolert. Polyuretan (PUR)*
- *Utmerka isolasjonsevne, held jamn temperatur*
- *Enkelt reinhald – god hygiene*
- *Designa for oppbevaring og frakting av fisk*
- *Stablebare og plassbesparande*
- *Sterke og solide – long levetid*
- *Resirkulerbare*
- *Diverse fargar*

# TAU OG TROSSER



## ARCTIC POWER DANLINE 3-SLÅTT TAU



ART NR	DIA. I MM	VEKT CA. 110 M	STYRKE / KG
14106110	6	1,9	770
14108110	8	3,3	1360
14110110	10	5,0	2000
14112110	12	7,2	2800
14114110	14	9,9	3600
14116110	16	12,7	4600
14118110	18	16,3	5800
14120110	20	19,7	7000
14122110	22	24,2	7900
14124110	24	28,6	9000
14128110	28	39,5	11700
14132110	32	50,4	16700
14136110	36	64,0	22500
14140110	40	78,5	26500
14144110	44	96,8	29000
14148110	48	114,5	34000
14152110	52	134,0	39000
14156110	56	156,0	45000
14164110	64	203,0	57000
14172110	72	257,0	67500
14180110	80	319,0	84000



**Fiber:** PP/PE - Danline

**Smeltepunkt :** 165 °C

**Forlengelse:** 17 %

**Egenvekt:** 0,92 (flyter)

**UV resistent:** God

**Slitasje egenskap:** God

**Vann absorpsjon:** Nei

**Bruksområder:** sleping, fortøyning, løft mm.

Lengd: 110 m og 220 m kveilar

Vi kan også tilby tau kapp i ønska lengd, på storkveilar eller i kasse

Spleisa auge (føresetnad om mengd)

Produsert iht. gjeldende ISO standard og testa iht. ISO 2307



## FRØY MIX 3-SLÅTT SYNKETAU



ART NR	DIA. I MM	VEKT CA. 110 M	STYRKE / KG
14206110	6	2,4	770
14208110	8	4,6	1360
14210110	10	6,2	2050
14212110	12	9,5	3000
14214110	14	13,2	4000
14216110	16	16,0	5000
14218110	18	20,2	6200
14220110	20	25,3	7200
14222110	22	27,2	8500
14224110	24	31,0	10500



**Fiber:** Mix Danline/  
Terylene

**Smeltempunkt:** 165 - 260°C

**Forlenging:** 17 %

**Egenvekt:** 1,15 (synker)

**UV resistent:** Særs god

**Slitasje egenskap:** Særs  
god

**Vann absorpsjon:** Nei

**Lengde:** 110 m (lagervare) og  
220 m (bestilling) kveiler

**Bruksområde:** Iletau til garn,  
line, teiner mm.

Fortøyning av båtar og brygger  
når ein vil at tauet skal synke

Vi kan også tilby kapp i  
ønska lengd, på storkveilar  
eller i kasse

Spleisa auge (føresetnad om  
mengd)

Produsert iht. gjeldende ISO  
standard og testa iht. ISO  
2307

## ARCTIC POWER MIX 8-SLÅTT TROSSE



ART NR	DIA. I MM	VEKT KG / 110 M	VEKT KG / M	STYRKE / TONN
146024110	24	36,9	0,34	15,1
146028110	28	50,6	0,46	20,1
146032110	32	65,5	0,60	25,8
146036110	36	81,6	0,74	32,1
146040110	40	100,7	0,92	38,7
146044110	44	120,0	1,09	46,0
146048110	48	145,0	1,32	53,2
146052110	52	165,0	1,50	61,7
146056110	56	197,0	1,79	71,4
146060110	60	220,5	2,00	81,1
146064110	64	248,5	2,26	90,8
146068110	68	279,5	2,54	101,6
146072110	72	312,5	2,84	113,7
146080110	80	384,0	3,49	137,9
146088110	88	462,0	4,20	167,0
146090110	90	483,5	4,40	174,2
146095110	95	539,0	4,90	194,9
146096110	96	550,0	5,00	197,4
146000110	100	593,0	5,39	214,2
146004110	104	645,0	5,86	232,4
146012110	112	741,5	6,74	267,5
146020110	120	851,5	7,74	306,3



**Fiber:** Mix. Polyester og Danline

**Smeltepunkt:** 165-260 °C

**Forlengelse:** 17 %

**Egenvekt:** 1 (flyter)

**UV resistent:** Særs god

**Slitasje egenskap:** Særs god

**Vann absorpsjon:** Nei

**Bruksområder:** Slepning, fortøyning, løft mm.

**Øye standard:** 1,8 m med kappe i begge endar

**Lengde:** 110 m og 220 m kveilar

Produsert iht. gjeldende ISO standard og testa iht. ISO 2307

## ARCTIC POWER DANLINE 8-SLÅTT TROSSE



ART NR	DIA. I MM	VEKT KG / 110 M	VEKT KG / M	STYRKE / TONN
143624110	24	28,7	0,26	11,0
143628110	28	39,2	0,36	14,8
143632110	32	51,0	0,46	19,1
143636110	36	64,5	0,59	24,0
143640110	40	79,0	0,72	29,1
143644110	44	97,0	0,88	35,3
143648110	48	114,0	1,04	41,1
143652110	52	134,0	1,22	47,8
143656110	56	156,0	1,42	55,1
143660110	60	179,5	1,63	62,8
143664110	64	203,5	1,85	70,5
143668110	68	230,5	2,10	79,1
143672110	72	257,5	2,34	86,6
143680110	80	319,0	2,90	105,1
143688110	88	386,0	3,51	124,7
143696110	96	458,0	4,16	139,2
1436104110	104	535,0	4,86	156,2
1436112110	112	625,0	5,68	178,8
1436120110	120	715,0	6,50	200,5



**Fiber:** PP/PE - Danline

**Smeltepunkt:** 165°C

**Forlengelse:** 17 %

**Egenvekt:** 0,92 (flyter)

**UV resistent:** God

**Slitasje egenskap:** God

**Vann absorpsjon:** Nei

**Bruksområder:** Sleping, fortøyning, løft mm

**Øye standard:** 1,8m med kappe i begge ender

**Lengde:** 110m og 220m kveiler

Produsert iht. gjeldende ISO standard og testa iht. ISO 2307

Produktsertifisert iht. NS 9415

## ARCTIC POWER PRESTREKT 8-SLÅTT TROSSE



ART NR	DIA I MM	VEKT KG / 110 M	VEKT KG / M	MBL TONN
143624110P	24	32	0,29	13,4
143628110P	28	43,5	0,39	17,8
143632110P	32	56,5	0,51	22,7
143636110P	36	70,5	0,64	28,3
143640110P	40	87	0,79	35
143644110P	44	107,5	0,97	41,7
143648110P	48	126	1,15	49
143652110P	52	147,5	1,34	56,5
143656110P	56	171,5	1,56	65
143660110P	60	197	1,79	74,4
143664110P	64	224	2,04	84
143668110P	68	253	2,30	95
143672110P	72	284	2,58	106
143680110P	80	351	3,19	130
143688110P	88	424,5	3,86	157
143690110P	90	444	4,04	164
143696110P	96	505	4,59	184
1436100110P	100	548	4,98	200
1436104110P	104	589,5	5,36	216
1436112110P	112	685,5	6,23	251



**Fiber:** PP/PE - Danline

**Smeltepunkt:** 165°C

**Forlengelse:** 14 %

**Egenvekt:** 0,92 (flyter)

**UV resistent:** God

**Slitasje egenskap:** God

**Vann absorpsjon:** Nei

**Bruksområder:** Slepning, fortøyning, løft mm.

**Øye standard:** 1,8m med kappe i begge ender

**Lengde:** 110m og 220m kveiler

Produsert iht. gjeldende ISO standard og testa iht. ISO 2307

Produktertifisert iht. NS 9415

## ARCTIC POWER STEELROPE (SNURREVADTAU)

Fantastiske tilbakemeldingar på Snurrevadtau, som har blitt brukt og testa i harde og tøffe forhold. Vi har kundar som har brukt vårt Snurrevadtau i lengre periodar og er kjempe fornøygde med tauet, dei er så sikre på produktet vårt at dei allereie har bestilt fleire tau til komande sesong.

### Tilbakemeldingar frå kundar:

- Bra å få tau utan spleisar – opptil 3000 meter i ei lengde utan spleis
- Ikkje hatt kankar (Engelskmenn) på tauet
- Viser mindre slitasje på tauet enn kva liknande tau ville vore på same tid
- Har berre redusert tjukkelsen frå 46mm til 44,5mm etter over 100 halingar
- Kundesitat: «Frøystad vil innan 2-3 år være leiande på Snurrevadtau»

Vi tilpassar produksjonen etter kundens ønske, dimensjon, lengde og vekt. Brotstyrke på tauet er den beste på marknaden, med velprøvd og god eigenskap på fiber mot slitasje, spunne rundt wire kjernen i alle kordeler.

Vi har stor tru på Snurrevadtauet vårt der kvalitet er i fokus.

Kundane skal føle seg trygge på å handle hos oss, vi ønsker å vere kundens første val også på Snurrevadtau.



## ARCTIC POWER STEELROPE (SNURREVADTAU)

ART NR	DIA. I MM	VEKT CA. 220 M	VEKT / M	MAX M / KVEIL
6682090	20	90	0,41	7 500
66822110	22	110	0,50	6 800
66824110	24	110	0,50	6 250
66824130	24	130	0,59	6 250
66824135	24	135	0,61	6 250
66826125	26	125	0,57	5 700
66826130	26	130	0,59	5 700
66826135	26	135	0,61	5 700
66826145	26	145	0,66	5 700
66826150	26	150	0,68	5 700
66828125	28	125	0,57	5 300
66828130	28	130	0,59	5 300
66828135	28	135	0,61	5 300
66828150	28	150	0,68	5 300
66828160	28	160	0,73	5 300
66828180	28	180	0,82	5 300
66830135	30	135	0,61	5 000
66830152	30	152	0,69	5 000
66830167	30	167	0,76	5 000
66830175	30	175	0,80	5 000
66832175	32	175	0,80	4 650
66832185	32	185	0,84	4 650
66832200	32	200	0,91	4 650
66834185	34	185	0,84	4 400
66834240	34	240	1,09	4 400
66836185	36	185	0,84	4 100
66836190	36	190	0,86	4 100
66836200	36	200	0,91	4 100
66836210	36	210	0,95	4 100
66836220	36	220	1,00	4 100
66840260	40	260	1,18	3 750
66840280	40	280	1,27	3 750
66840350	40	350	1,59	3 750
66842280	42	280	1,27	3 500
66844300	44	300	1,36	3 400
66844320	44	320	1,45	3 400
66844350	44	350	1,59	3 400
66850375	50	375	1,70	3 000
66850390	50	390	1,77	3 000
66850405	50	405	1,84	3 000
66850450	50	450	2,05	3 000
66852415	52	415	1,89	2 800
66852465	52	465	2,11	2 800
66860480	60	480	2,18	2 500



**Stål:** Galvanisert wire  
**Fiber:** Danline

**Lengde:** Etter kundens  
 ønsker uten spleis

**Bruksområder:** Snurrevadtau

**UV resistent:** God

**Slitasje egenskap:** God

Produsert iht. gjeldende ISO  
 standard



# KONTAKT OSS



**Frøystad AS**  
Skinnesveien 36  
6095 Bølandet  
Tel: **+47 70 30 06 90**  
E-post:  
**post@froystadas.com**

Vår nettside:  
**www.froystad.no**

Vår nettbutikk:  
**http://nettbutikk.froystad.no/**

Med oppdaterte priser  
og gode tilbud

Følg oss på Facebook



**Per Frøystad**

Daglig leder

Telefon 906 84 168  
per@froystadas.com



**Hallgeir Frøystadvåg**

Salgssjef

Telefon 901 05 611  
hallgeir@froystadas.com



**Roy Willy Hagen**

Salgsleder Kyst

Telefon 414 03 340  
roy@froystadas.com



**Roar Ristesund**

Salgsleder  
havbruk og maritim

Telefon 976 53 094  
roar@froystadas.com



**Anna Laila Olsen**

Salgsleder Snurrevad

Telefon 991 54 498  
anna@froystadas.com



**Martin Slåttelid**

Innkjøpsjef

Telefon 993 66 699  
martin@froystadas.com



**Cherry Lee**

Innkjøpsjef Asia /  
Purchasing Manager

Telefon 966 12 952  
cherry@froystadas.com



**Børge «Fiks» Fiksdal**

Sjåfør /lager

Telefon 911 40 540



Vår nettside:  
[www.froystad.no](http://www.froystad.no)

Vår nettbutikk:  
<http://nettbutikk.froystad.no/>

Med oppdaterte priser og gode tilbud

Følg oss på Facebook

**FØLG OSS**

[www.froystad.no](http://www.froystad.no)